

За 6 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года произошел рост заболеваемости по следующим нозологическим формам:

- сальмонеллезами в 3,03 раза (показатель заболеваемости составил 17,9 на 100 тыс. нас. против 5,9 в 2015 году)
- острыми кишечными инфекциями неустановленной этиологии на 3% (показатель заболеваемости составил 548,03 на 100 тыс. нас. против 529,0 на 100 тыс. нас.)
- ветряной оспой в 2,6 раза (показатель заболеваемости составил 879,54 на 100 тыс. нас. против 333,93 на 100 тыс. нас.)
- количество пострадавших от укусов животными возросло в 1,2 раза
- острыми респираторными вирусными инфекциями на 6% (показатель составил 26265,1 на 100 тыс. нас. против 24633,64 на 100 тыс.)
- туберкулезом на 13% (показатель заболеваемости составил 10,5 на 100 тыс. нас. против 1 1,95 на 100 тыс.)
- энтеробиозом на 9% (показатель заболеваемости составил 125,43 против 1 14,79 на 100 тыс. нас.)
- внебольничными пневмониями в 2,0 раза (показатель заболеваемости составил 285,2 на 100 тыс. нас. против 140,13 на 100 тыс. нас.)
- количество пострадавших от присасывания клещом возросло в 1,2 раза (показатель инцидентности составил 362,87 на 100 тыс. населения против 305,6 в 2015 году).

В течение 6 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года произошло снижение заболеваемости по следующим нозологическим формам:

- ОКИУЭ в 2,5 раза (показатель заболеваемости составил 125,43 на 100 тыс. нас. против 295,17)
- хроническими вирусными гепатитами в 2,0 раза (зарегистрирован 1 случай ХГС)
- количество вирусоносителей гепатита В в 5,0 раз (показатель заболеваемости составил 1,49 на 100 тыс. нас. против 7,45 на 100 тыс. нас.)
- скарлатиной в 1,75 раза (показатель заболеваемости составил 35,8 на 100 тыс. нас. против 62,61 на 100 тыс. нас.)
- инфекционным мононуклеозом в 1,3 раза (показатель заболеваемости составил 13,4 на 100 тыс. нас. против 17,89 на 100 тыс. нас.)
- педикулезом в 4,3 раза (показатель составил 32,85 на 100 тыс. нас. против 140,13 на 100 тыс.)
- гонореей в 3,0 раза (зарегистрирован 1 случай)
- гриппом в 3,0 раза (показатель составил 322,6 на 100 тыс. нас. против 977,95 на 100 тыс.)
- чесоткой в 3,8 (показатель составил 7,47 на 100 тыс. нас. против 28,34 на 100 тыс.)
- ВИЧ-инфекцией в 1,5 раза (показатель заболеваемости составил 13,4 на 100 тыс. нас. против 19,38)